

입맛이아조없다

하시는家長께서는大概胃腸
障礙가생기신것입니다.

胃腸이나부인食慾이없는故로, 아모러한珍味를먹어도맛이
없읍니다. 自然, 料理에對한잔소리가관심새가없읍니다.
그런때에主婦되시는이는躊躇말고아이후를돌려보십시오,
胃腸機能이正常化되는同時에, 淸單으로조하신家長의食慾
은, 淸然한晚餐을對하여, 衷心賢妻에感謝를드림것입니다

初秋의胃腸病은特히警戒하십시오! 放心하되慢性이되기, 赤痢나腸炎快癒等早
서은傳染病의原因이되는수도되지아니잇읍니다. 炎熱의夏節에부담가胃腸의機
能은極度로衰退하여病에對한抵抗力도 減低되故로少許의放心도, 病이侵入하
는機會가되는것입니다. 조금이라도胃腸의 調子가나빠지나하거든, 速히加療
하십시오, 急激한痛症이없다고, 治療을怠慢하하는것은慢性을만드는根本입니다.
다. 食慾이없는境遇에, 食料를養料나消化劑를 藥으로만는사람이잇기나와,
이것은習慣性이되어, 胃腸의機能을益益弱하게함으로 病患治療의正道는아
닙니다. 胃腸病患의治療, 特히慢性胃腸病에는 治療藥이후를服用하십시오
오! 아이후의特異成分은 ①食慾不進하고 가슴답답하며, 嘔逆나그림하며 ②
下痢軟便으로, 便에는粘液, 血液, 膿汁을混하고, ③배가脹하고 푸르러가
리며放屁나코下腹痛하며 ④滋養物을먹어도 살로가지안고身體衰弱하며, ⑤元
氣가衰하고顔色이나빠지며, 神經이過敏하여短氣해지고 ⑥舍便不消化物은조금
만먹어도腹滿하고아랫등痛狀을好轉하며, 淸單히健康을가지읍니다.



慢性胃腸病

엔은아이후

町之野谷水清區東市區

問和

33008・33008・0008 (10)

海峽九町步區區本市東

00-000(川區小)電話 888八三二六

區丁一區南市東

88八六七電話 88八六七三六

▶全賣店藥名有以處到國全◀

(有)ファイア胃健能門專病胃		(有)ファイア能病南の藥胃		藥價
■ 二 人 錠 1 四 百 三	■ 一 五 人 錠 五 十 七	■ 三 分 日 七 十	■ 二 人 錠 三	
■ 五 人 錠 千 圓 一	■ 一 六 百	■ 七 分 日 五 十 四	■ 五 分 日 七 十 四	
		■ 五 分 日 一 十 分 特	■ 五 圓 一 分 日 八	